

S.C.P. DES MARCHES DE BRETAGNE

Zone de la Meslais
4, rue Pierre Harel
35133 LECOUSSE
tél 02 99 94 43 09 fax 02 99 99 87 23

2 bis place de la République
35300 FOUGERES
Tél 02 99 99 04 40 fax 02 99 99 75 36

47, Bd du Maréchal Leclerc
35 460 ST BRICE EN COGLES
tél 02 99 18 55 84 fax 02 99 18 56 77

Y. FOUQUE

G. GOUNOT
R. VAN GRINSVEN

J-P. LE PAGE

F. DONON
G. MANCEAU

J-O DESMAREZ

LETTRE D'INFORMATION AOUT 2018

Anniversaire de la clinique de Lécousse

Au mois de septembre, la clinique vétérinaire située sur le site de Lécousse aura 4 ans. Pour cette occasion, nous vous invitons à venir fêter cet événement le mardi 18 septembre de 11h à 14h. Au programme : visite de la clinique, apéritif et galette saucisse !

Pour des soucis d'organisation, nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire en nous téléphonant avant le 10 septembre.

Nouveau service ! « Suivi des Performances »

Les performances de production, de reproduction, la situation sanitaire de l'élevage... peuvent se détériorer au fil du temps et il est parfois difficile de s'en rendre compte au moment où les détériorations surviennent. Nous vous proposons de vous accompagner en constituant une veille basée sur deux niveaux :

- Veille informatique via notre logiciel Hermès

Elle est réalisée par le vétérinaire référent de l'élevage et a pour but de surveiller notamment les paramètres suivants :

- Performances de production
- Performances de reproduction (vaches et génisses)
- Qualité du lait (mammites, cellules...)
- Mortalité
- Evènements sanitaires

- Visites à la ferme

Ce sont les vaches qui ont raison... Il est donc indispensable de garder un contact avec les animaux et l'éleveur en effectuant des visites régulières dans l'élevage (3-4 visites par an) qui seront réalisées par le vétérinaire référent. Lors de ces visites, seront notamment effectués :

- Observation des animaux, de tous les âges, selon la méthode « Signe de vache »
- Réalisation de points de contrôles, par exemple et selon le contexte
 - Vaches laitières: état corporel, remplissage du Rumen, acétonémie
 - Génisses: contrôle de croissance
 - Vaches taries: acétonémie (bêta OH, AGNE), pH urinaire (BACA), état corporel
- Bilan des maladies survenues depuis la précédente visite
- Rationnement : contrôle de ration, observation des matières premières

N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements !



Neutralisez les bétons !

La période estivale et l'absence des animaux dans les bâtiments est souvent un moment propice pour effectuer des aménagements dans la stabulation (passage en logette, rénovation des aires d'exercices...).

Le béton frais est très basique avec un pH proche de 12. Il attaque la sole du sabot qui devient friable et moins résistante. L'effet de passages sur des bétons non neutralisés sur la qualité de la corne et les boîtiers n'est que transitoire, mais particulièrement intense. Les symptômes observés sont du type fourbure.

La neutralisation des bétons doit être réalisée le plus tard possible après coulage et minimum 10 jours avant l'entrée des animaux dans le bâtiment.

Voici un exemple de procédure de neutralisation des bétons frais :

- Rincer les bétons à grandes eaux,
- Arroser le sol d'une solution d'acide faible tel que l'acide acétique contenu dans le vinaigre. Pour cela, **diluer 1 litre de vinaigre pour 10 litres d'eau**, ce volume de 11 litres étant nécessaire pour 20 m² de béton.
- Proscrire les acides forts qui attaquent aussi sévèrement la corne,
- Rincer les sols juste après.

Complémentation des vaches tarées en Vitamines et Oligo-éléments

L'apport de vitamines et oligo-éléments est nécessaire lors du tarissement, notamment pour avoir un colostrum de bonne qualité et un veau en bonne santé. Cet apport peut se faire soit par le biais d'un minéral « vache tarie » spécifique apporté pendant toute la durée du tarissement, soit en utilisant le minéral vache laitière (choisir plutôt un minéral 7-21-5, 120g par jour) qui sera complémenté.

Cette complémentation est réalisable soit

- En utilisant un bolus « Vache tarie » administré au moment du tarissement (Oligovet Vache Tarie).
- En utilisant les granulés « Bons basiques Performance » qui s'utilisent en cure de 10 jours : 80 à 100g par jour, la cure devant être achevée au minimum 15 jours avant vêlage. Les Granulés Performance apportent du cuivre, du zinc, du manganèse, de l'iode, du cobalt, du sélénium et les vitamines A D3 et E. La concentration du granulé en vitamines et oligo-éléments est telle qu'une cure de 10 jours est suffisante pour recharger les batteries de la vache tarie et répondre à ses besoins.

Oxylys, antiparasitaire externe naturel

Oxylys est un antiparasitaire constitué de deux molécules à efficacité répulsive :

- Le PMD : molécule issue de l'huile essentielle de citronnelle
- Le Géraniol : molécule issue de l'huile essentielle de géranium

MOUCHES, TIQUES, POUX, MOUCHERONS :

Oxylys s'applique en SPRAY sur les zones de localisation préférentielle des parasites. Adapter la fréquence de renouvellement à la pression parasitaire

GALES :

Oxylys s'applique en SPRAY sur les lésions. 2 fois à 15 jours d'intervalle

Ce produit, à base d'huiles essentielles et dépourvu de produit chimique, est **sans danger pour l'environnement, l'utilisateur et les animaux**.

Il contient un colorant vert naturel (extrait de luzerne) pour identifier les animaux traités et n'a pas de temps d'attente. Il est utilisable sur les jeunes animaux, en gestation ou lactation.

Une cure de 10 jours avec les granulés Bons Basiques Performance coûte environ **0,15€ par vache et par jour de tarissement**.

