

CLINIQUE VETERINAIRE DES MARCHES DE BRETAGNE

Zone de la Meslais
4, rue Pierre Harel
35133 LECOUSSE

2 bis place de la République
35300 FOUGERES

47, Bd du Maréchal Leclerc
35 460 ST BRICE EN COGLES

LETTRE D'INFORMATION OCTOBRE 2021

Du changement au sein de l'équipe vétérinaire rurale

Olivier BERTRAND a quitté la structure au mois de septembre 2021 et **Yves FOUQUE** a commencé une carrière de retraité depuis le début du mois. Nous leur souhaitons à tous les deux une bonne continuation dans leurs projets de vie.

Jean-Paul JACQUES vient de rejoindre l'équipe au mois de septembre. Nous espérons que vous lui réserverez un bon accueil au sein de votre exploitation.

En plus de soigner vos animaux, notre équipe s'est formée et organisée pour pouvoir vous accompagner et vous conseiller dans différents domaines concernant votre exploitation : Suivi Reproduction, Elevage des génisses, Gestion des Vaches Taries, Suivi d'élevage/Alimentation, Qualité du Lait, Gestion du Parasitisme, Aromathérapie, Ambiance de bâtiment/confort des animaux... Nous vous indiquons également ces spécificités dans le trombinoscope réactualisé.



**Jean Olivier
DESMAREZ**
Qualité du lait,
Gynécologie
équine



**Frédéric
DONON**
Génisses, Vaches
taries,
Reproduction,
Confort



**Céline
FOUQUE**
Reproduction,
Aromathérapie,
Gynécologie
équine



**Gaël
GOUNOT**



**Jean Paul
JACQUES**
Bâtiment et
respiratoire, Audit
global, Boiteries,
Petits ruminants



**Lysa
JUHEL**
Parasitisme,
Alimentation,
Robot



**Suzanna
LEMOINE**
Gynécologie
équine



**Jean Philippe
LE PAGE**
Chirurgie
orthopédique



**Guillaume
MANCEAU**
Parasitisme



**Florian
RANNOU**
Parasitisme,
Qualité du lait

Ce qui ne se mesure pas ne peut être amélioré : Le colostrum

Le saviez-vous ?

La quantité recommandée de colostrum à administrer au veau est de 4L dans les 6 premières heures de vie (en 1 ou deux repas).







Nouveau ! Drencheur pour donner le colostrum au veau : plus facile et plus doux pour le veau. En vente dans votre clinique **59€ HT**.

Il est difficile d'évaluer le colostrum en fonction de son apparence (couleur, consistance...). Il est préférable d'utiliser des appareils de mesure spécifique.

L'évaluation du colostrum a un double intérêt : il est indispensable à la santé du veau. Avoir un bon colostrum, c'est la garantie d'un démarrage optimal pour le veau et d'une diminution des troubles de santé (diarrhées néonatales, pneumonies, coccidiose...). La qualité du colostrum permet aussi de valider la gestion du tarissement (une des principales causes de mauvaise qualité du colostrum est la gestion alimentaire du tarissement).


Idéalement cette évaluation devrait se faire systématiquement, a minima lors de troubles de santé chez les veaux.

Il est également possible d'évaluer la réussite du transfert de protection par le colostrum en prélevant du sang à des veaux en bonne santé âgés de 2 à 7 jours de vie.

		Utilisation	Objectif
		Plonger les billes dans le colostrum Compter le nombre de billes qui flottent	Au moins 4 billes
		Mettre une goutte de colostrum sur la vitre, lire la valeur dans le viseur	Au moins 22% de Brix Idéalement plus de 27% (pour conservation)

Changement de maïs, accompagner la transition

Le mois d'octobre correspond au mois de la transition entre l'ancien et le nouveau maïs. Lors du changement de silo, la flore ruminale est perturbée et des troubles digestifs apparaissent. Il existe différentes solutions pour rendre cette transition plus douce :

		Composition	But	Utilisation
	Rumibial	Métabolites issus de la fermentation, levures mortes et vivantes	Amélioration du fonctionnement de la flore du rumen, valorisation optimale de la ration distribuée	50g par jour en cure 17g par jour en continu, incorporé à la ration
	Draistim	Phytothérapie	Rétablissement de la fonction hépatique Stimulation de l'immunité Drainage et détoxification	Adulte : 30 mL / jour pendant 6 jours Veaux : 15 à 20 mL / jour pendant 6 jours

Les autres indications du Draistim chez la vache sont :

- en période hivernale (atténuation du stress lié au froid), en utilisation séquentielle,
- après tout traitement médicamenteux (antiparasitaires, antibiotiques,...)
- en préparation du vêlage.

Le coût d'utilisation est estimé à

- **Rumibial** : 9 centimes d'euro par vache et par jour en utilisation en continu.

- **Draistim** : 2,5€ par vache pour une cure de 6 jours